

Plats och tid	Övertorneå kommuns förvaltningsbyggnad, torsdagen den 7 april 2016, kl 09.00 – 12.30.		
Beslutande	Håkan Sandkvist (c), ordförande Marianne Salometsä (öfa) Bror Noppa (c) Vega Kihlström (s) Bengt Larsson (s) Birger Isaksson (v)		
Övriga deltagande	Hanna Brost, livsmedelsinspektör Per Lundbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör Britt Omark, handläggare Liisa Fors, sekreterare		
Utses att justera	Vega Kihlström		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	14 – 28
		.....	
	Liisa Fors		
	Ordförande	.....	
	Håkan Sandkvist		
	Justerande	.....	
	Vega Kihlström		
<b>ANSLAG/BEVIS</b>			
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden		
Sammanträdesdatum	2016-04-07		
Datum för anslags uppsättande	2016-04-15	Datum för anslags nedtagande	2016-05-09
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå		
Underskrift	.....		
	Liisa Fors		

Mbn § 14

### **Förslag till Kontrollplan för livsmedel 2016**

#### **Beslut**

Kontrollplan för livsmedel 2016 fastställs.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Livsmedelsinspektör Hanna Brost har upprättat ett förslag till Kontrollplan för livsmedel 2016.

Beredningsgruppen har 2016-03-15 föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden fastställer Kontrollplan för livsmedel 2016. Förslaget har skickats som bilaga till kallelsen.

#### **Sammanträdet**

Livsmedelsinspektören föredrar ärendet. Kontrollplan som görs varje år följer Livsmedelsverkets mall. Efter företagsbesök görs en ny riskklassning enligt den nya livsmedelstaxan som gäller från och med i år.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag till Kontrollplan för livsmedel 2016

---

Mbn § 15

### **Klassning av sjöars skyddsnivå**

#### **Beslut**

Förslaget till klassning av sjöars skyddsnivå antas.

#### **Tjänsteyttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören 2016-03-04**

Nämnderna har ett uppdrag från Vattenmyndigheten som går ut på att tillsynsmyndigheterna ska klassa sjöarna i sina respektive kommuner i två olika klasser gällande vilken skyddsnivå som ska tillämpas vid beslut om tillstånd till utsläppande av renat avloppsvatten i vattenförekomster såsom sjöar.

Vattenförekomsterna ska delas in i två olika klasser, normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå.

Vid normal skyddsnivå är kravet på reningsgrad 90 % av syreförbrukande ämnen (BOD) och 70 % av fosfor (P).

Vid hög skyddsnivå är kraven 90 % av såväl BOD som fosfor.

Det finns en till faktor, hälsoskydd där risk för smitta ska beaktas vid krav på rening, t ex naturbadplatser. Där kan krävas bakterierening.

Bifogade förslag till beslut om skyddsnivå innefattar de sjöar där någon användbar information är tillgänglig.

Detta underlag har kommunicerats med länsstyrelsen, avdelning miljöanalys, för synpunkter. Länsstyrelsen hade inget att erinra mot förslaget.

Beslutad klassning är ett levande dokument som ändras när nya uppgifter kommer in.

#### **Beredningsgruppen 2016-03-15**

Miljö- och hälsoskyddsinspektören föredrar ärendet. Förslaget till klassning av sjöar skall skickas som bilaga till kallelsen.

#### **Beslutsunderlag**

Förslag till klassning av sjöarnas skyddsnivå.

Justerades sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Mbn § 16

Dnr 2012.0023

**Pello 7:19 (tidigare Pello 7:2) – Förhandsbesked för fritidshus****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar med stöd av 9 kap § 17 plan- och bygglagen (2010:900) (Namn och adress) positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på tomt B på fastigheten Pello 7:19 (tidigare Pello 7:2).

**Giltighetstid**

Enligt plan- och bygglagens 9 kap 18 § är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Inget byggande får påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov och startbesked för nybyggnaden.

**Avgift**

Avgiften har betalats av sökanden i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-05-28, § 46. Ingen ny avgift tas ut för det här beskedet.

**Sammanfattning av ärendet**

(Namn och adress) ansökte i april 2012 om förhandsbesked för lokalisering av två fritidshus (tomtplatser A och B) på fastigheten Pello 7:2, nuvarande Pello 7:19. Tomterna A och B låg nära jordbruksfastighet Pello 11:3. Miljö- och byggnadsnämnden avslog 2012-05-28, § 46 ansökan med motivering att lokalisering av fritidshustomter intill jordbrukscentrat på fastigheten Pello 11:3 inte var lämplig. Avstånd från närmaste planerade tomtgräns till stallbyggnad är ca 40 meter. Den närmaste tomten (A) kunde även komma i direkt kontakt med djurhållning med endast ett staket som skiljer åt.

Efter överklagningar har Mark- och miljödomstolen i Umeå tingsrätt 2016-02-17 ändrat länsstyrelsens beslut och upphävt miljö- och byggnadsnämndens beslut endast beträffande tomtplats B. Ärendet har återförvisats till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning i denna del.

Miljö- och byggnadsnämnden

2016-04-07

sida 20

Mbn § 16 forts

Dnr 2012.0023

**Ärendets handläggning**

Beredningsgruppen har 2016-03-15 behandlat ärendet. Sökanden har kontaktats enligt beredningsgruppens uppdrag angående ärendets aktualitet för honom.

Sökanden har via e-post 2016-03-30 svarat som alternativ 1 att ärendet är fortsatt aktuellt för honom och alternativ 2 att om nämnden återbetalar inbetalda pengar (7 744 kronor) för förhandsbeskedet tar han tillbaka ansökan.

Mark- och miljödomstolens beslut i sin helhet har skickats som bilaga till kallelsen.

**Övrigt**

Tomtplats B framgår ur mark- och miljödomstolens dom 2016-02-17 (mål nr P 504-14).

Sökanden ombeds att informera en framtida fritidshusägare om att djurhållning, för närvarande renar, bedrivs på den närliggande jordbruksfastigheten Pello 11:3.

**Beslutsexpediering**

Beslutet skickas med besvärshänvisning till sökanden och till fastighetsägarna till Pello 11:3. Övriga grannfastigheter kommer att underrättas om beslutet enligt plan- och bygglagens 9 kap 41 § b punkt 1.

**Bilaga**

Hur man överklagar

\_\_\_\_\_

Mbn § 17

Dnr 2014. 0240

**Tillkommen byggnad, överbyggnad till minireningsverk på fastigheten Koutojärvi 3:3 - Byggsanktionsavgift****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt plan- och bygglagens (2010:900) 11 kap 51 § att (Namn och adress) skall betala en byggsanktionsavgift på 7 753 kronor för att utan startbesked ha påbörjat byggande av överbyggnad till minireningsverk på fastigheten Koutojärvi 3:3 och att utan slutbesked ha tagit byggnaden i bruk.

Byggsanktionsavgiften fastställs enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 6 § punkt 2 (startbesked) och 9 kap 18 § punkt 2 (slutbesked).

**Beslutsmotivering**

Plan- och bygglagen (PBL) anger i 11 kap. 51 § att tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö och byggnadsnämnden, ska ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. Sökanden har i ärendet brutit mot PBL 10 kap 3 § som säger att en åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov. Sökanden har även brutit mot PBL 10 kap 4 § som säger att byggnadsverket inte får tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Sökanden har påbörjat åtgärden innan startbesked och tagit byggnaden i bruk innan slutbesked från byggnadsnämnden har meddelats. Överträdelsen medför att en byggsanktionsavgift ska tas ut.

**Beräkning av avgiften**

Storleken på avgiften bestäms med ledning av plan- och byggförordningens (PBF) 9 kap. 6 § punkt 2 och 9 kap 18 § punkt 2.

Den debiterade arean i bygglovet är 4 m<sup>2</sup>, sanktionsarean är 0 m<sup>2</sup>.

Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr.

9 kap 6 § (PBF) punkt 2 (Startbesked)  
0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,  
(0,25x44 300) + (0,005\*44 300\*0) = 11 075 + 0 = 11 075 kronor  
Eftersom det finns en ansökan om bygglov halveras byggsanktionsavgiften till 5 537,50 kronor.

Mbn § 17 forts

Dnr 2014. 0240

9 kap 18 § (PBF) punkt 2 (Slutbesked)  
0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea,  
 $(0,05 \times 44\,300) + (0,001 \times 44\,300 \times 0) = 2\,215 + 0 = 2\,215$  kronor

Avgiften totalt blir:  $5\,537,50 + 2\,215 = 7\,752,50$  kronor, avrundas till 7 753 kronor.

### Nedsättning av byggsanktionsavgift

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 53a § får en bygg-sanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. *Lag(2013:307)*.

### Betalning av byggsanktionsavgiften

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 61§, ska byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Avgiften ska betalas utan särskild anmodan till Övertorneå kommun Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå, Plus Giro nr 12 71 50-1.

### Ärendebeskrivning

Ansökan för nybyggnad av förrådsbod på 4 m<sup>2</sup> på fastigheten Koutojärvi 3:3 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-09. Miljö- och byggnadsnämnden har 2015-08-14 beviljat bygglov. Bygglovbeslutet överklagades av en granne till fastigheten Koutojärvi 3:3. Länsstyrelsen har 2016-01-19 upphävt bygglovbeslutet och återförvisat ärendet till nämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen ansåg att överbyggnaden till minireningsverk inte var en komplementbyggnad till övriga byggnader på fastigheten, och att nämnden därför borde gett sakägare tillfälle att lämna synpunkter i ärendet innan lovbeslutet fattades.

Sökanden har enligt plan- och bygglagens 11 kap 17 § getts tillfälle att ansöka om bygglov i efterhand eftersom det har bedömts att bygglov sannolikt kan ges i efterhand. Sökanden har informerats om att när lov beviljas i efterhand tas en byggsanktionsavgift ut utöver bygglovsavgiften och om att sanktionsavgiften beräknas vara 7 753 kronor.

Mbn § 17 forts

Dnr 2014. 0240

Sökanden har även getts alternativ att riva byggnaden och att ärendet då kommer att avskrivas. Bygglov har ansökts i efterhand på samma lokalisering med motivering att placeringen styrs av de brunnar som ligger under marken.

**Bilaga**

Hur man överklagar

\_\_\_\_\_

Mbn § 18

Dnr 2014.0240

**Koutojärvi 3:3 - Ansökan om bygglov i efterhand för överbyggnad till minireningsverk****Beslut**

Sökanden skall lämna in en inmätt situationsplan. Kända sakägare skall efter det ges ett nytt tillfälle att yttra sig över ansökan.

**Beslutsmotivering**

Sökanden har inte lämnat in en korrekt situationsplan. En ny inmätt situationsplan skall därför lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden.

**Sammanfattning av ärendet**

(Namn och adress) ansökte 2014-12-08 om bygglov för nybyggnad av överbyggnad till minireningsverk på fastigheten Koutojärvi 3:3. Bygglovets beviljades 2015-08-14. Länsstyrelsen upphävde efter överklagan det bygglovets och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen ansåg att överbyggnaden till minireningsverk inte var en komplementbyggnad till övriga byggnader på fastigheten, och att nämnden därför borde gett sakägare tillfälle att lämna synpunkter i ärendet innan lovbeslutet fattades.

(Namn på sökanden) ansökte 2016-03-01, efter lovföreläggande, bygglov i efterhand på samma lokalisering med motivering att placeringen styrs av de brunnar som ligger under mark. Den ansökan med situationsplan från 2015-07-08 och ritning från 2014-12-08 skickades till kända sakägare för yttrande i enlighet med länsstyrelsens beslut.

**Beredningsgruppen 2016-03-15**

Beredningsgruppen har 2016-03-15 behandlat frågan. Ägaren till grannfastigheten Koutojärvi 3:11 har kontaktat sökanden om att byggnadens placering inte stämmer med den situationsplan som var beslutsunderlag i det första bygglovets. Enligt honom måste grannhörandet göras på nytt med rätt situationsplan.

Sökanden kallades till beredningsmötet för att förklara den felaktiga situationsplanen. Beredningsgruppen ville att sökanden kontaktar ägaren till Koutojärvi 3:11 för att komma överens om en för honom acceptabel lösning.

Miljö- och byggnadsnämnden

2016-04-07

sida 25

Mbn § 18 forts

Dnr 2014.0240

**Sammanträdet**

Ledamöterna informeras om sökandens yttrande från 2016-04-06 över grannarnas synpunkter i ärendet. Sökanden beklagar att den 4 m<sup>2</sup> stora överbyggnaden inte har hamnat exakt enligt situationsplanen. Detta på grund av att den befintliga trekammarbrunnen var tvungen att vara i drift under byggnationstiden för rening av avloppsvattnet. En flytt av överbyggnaden innebär även att den underjordiska pumpstationen som ligger under byggnaden måste grävas upp och flyttas. Detta innebär ett betydande ingrepp med tillhörande kostnader.

Eftersom byggnadens placering är oklar vill miljö- och byggnadsnämnden att en inmätt situationsplan lämnas in och att ett nytt grannehörande görs efter det.

---

Mbn § 19

Dnr 2016.0013

**Matarengi 11:14, bygglov för uppsättning av virkesställ****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner avvikelser från detaljplanen som en liten avvikelse som inte motverkar planens syfte.

Kända sakägare skall ges tillfälle att yttra sig över ansökan innan nämnden kan besluta i ärendet.

**Sammanfattning av ärendet**

(Namn och adress) har frågat om bygglov behövs för uppsättning av virkesställ med plåttak på deras fastighet Matarengi 11:14. Bygglov behövs för den här typen av åtgärder.

Bygglovsansökan med situationsplan och bild på virkesställ har lämnats in 2016-02-18.

**Ärendets handläggning**

För fastigheten Matarengi 11:14 gäller en detaljplan från 1997 som anger handel (H) som markanvändning. Största byggnadsarean är 900 m<sup>2</sup> per fastighet. Sökanden har fått kopia på gällande plankarta med bestämmelser.

Sökanden vill placera virkesstället på redan asfalterad yta, vilket innebär att virkesstället kommer att hamna på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas.

Beredningsgruppen har 2016-03-15 behandlat ärendet. En skalenlig måttsett situationsplan skall lämnas in. Kända sakägare skall enligt plan- och bygglagens 9 kap 25 § ges tillfälle att yttra sig över ansökan eftersom den sökta åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan.

En måttsett situationsplan har lämnats in 2016-03-30.

Justerades sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Mbn § 20

### **Information om ärenden om avfallsmassor från vägbygget på väg 99 mellan Korva och Juoksengi**

#### **Beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I förra sammanträdet 2016-02-11 diskuterade nämnden anmälningar om avfallsmassor från vägbygget på väg 99 mellan Korva och Juoksengi. Nämnden ville få en sammanställning över ärendena. Beredningsgruppen har 2016-03-15 informerats om ärenden om avfallsmassor från vägbygget på väg 99.

#### **Tjänsteyttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören**

I dagsläget finns det tre ärenden som ligger hos åklagaren för utredning, tre platser där överblivna massor från vägbygget har använts utanför själva vägområdet. På dessa tre platser har massor från vägbygget använts under 2015.

Det finns ytterligare två platser utanför vägområdet där fastighetsägaren har inkommit med anmälan efteråt. Dessa två platser handläggs som tillsynsärenden, ej som anmälan i förväg. Det är fastighetsägaren som informerat nämnden om det som skett. Om inget nytt tillkommer vad gäller de åtalsanmälda fallen kan de två ärendena komma att avslutas utan ytterligare åtgärd.

Utöver detta finns det ett stort antal platser där väghållaren själv är tillsynsmyndighet. I stort sett har de flesta skiftena i södra Juoksengi fått förbättrade påfarter från skogs- och åkerskiftena där väghållaren återanvänt bl a ferrokromslaggranulat. Där har väghållaren frivilligt inkommit med analysresultat som styrker att massorna inklusive granulatet inte medför högre värden än de som gäller för mindre känslig markanvändning. Det är mer än 10 skiften.

Det finns även tips från privatpersoner om misstänkt användning av överblivna massor från vägbyggnader till anläggande av skogsväg i området. Det företaget har gjort anmälan om anläggandet av skogsväg i förväg till skogsstyrelsen. Anmälan hade kommit in 2009 och skogsvägen anlades åren omedelbart därefter.

Några ytterligare ärenden där brott kan misstänkas har inte förekommit.

Justerades sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Mbn § 21

Dnr 2015.0200

**Vitsaniemi 7:19 - Ansökan om förlängt tillstånd enligt förordningen (1998:899) § 13, Risuddens reningsverk****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden meddelar Övertorneå kommun tillstånd att släppa ut renat avloppsvatten enligt ansökan samt förelägger Övertorneå kommun att vidta följande försiktighetsmått:

1. Som begränsningsvärden för reningseffekt under tiden till 2018-01-01 ska gälla:

Syreförbrukande ämnen som BOD7, minst 70 %.

Totalfosfor, TotP minst 70 % .

2. Som begränsningsvärden för reningseffekt från och med 2018-01-01 ska gälla:

Syreförbrukande ämnen som BOD7, minst 90 %.

Totalfosfor, TotP minst 90 % .

3. Kontrollen av att begränsningsvärdena inte överskrids ska göras genom:

fyra prov/år varav *två* dygnsprov (v 8 och v 36) på utgående, samt *två* dygnsprov (v 8 och v 36) på inkommande avloppsvatten.

Om begränsningsvärde överskrids ska detta rapporteras till nämnden, åtgärdas så snart som möjligt och nya dygnsprover tas på inkommande och utgående avloppsvatten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare förelägga Övertorneå kommun att

4. senast 2017-01-01 inkomma med en utredning som grundas på kontrollresultat samt plan för effektivisering av behandlingen av avloppsvatten i nät och reningsverk. Utredningen skall särskilt redovisa hur inläckaget av dagvatten och yt- och grundvatten kan begränsas. Till planen skall fogas en kostnadskalkyl.

5. inkomma med en ny anmälan för omprövning senast 2020-12-31.

Detta beslut träder ikraft samtidigt som nuvarande tillstånd upphör att gälla.

Lagrum: Miljöbalken 26 kap 9 §, Förordning 1998:899, § 13.

Mbn § 21forts

Dnr 2015.0200

### Ärendebeskrivning

Tekniska enheten, har 2015-12-16 lämnat in rubricerat ärende. Beredningsgruppen har 2016-03-15 behandlat ärendet. Miljö- och hälsoskyddsinspektören skriver sitt tjänsteyttrande till kallelsen.

### Remisser

Ärendet har varit annonserat i tre läns- och lokaltidningar. Det har informerats om ärendet på kommunens hemsida. Länsstyrelsen och gränsälvscommissionen har fått handlingar per e-post.

Endast ett yttrande har inkommit, från gränsälvscommissionen. Sökanden har ingett genmäle på yttrandet. Länsstyrelsen avstår från yttrande.

Gränsälvscommissionen anför huvudsakligen att sökanden bör utreda inläckaget under 2016 varefter begränsningsvärdena skärps från de angivna i förslaget. Som riktlinje anger commissionen att begränsningsvärdena bör vara BOD7 max 20 mg/l och 90 % reningseffekt, samt 0,5 mg/l och 90 % reningseffekt för fosfor. Commissionen förslår även analys av suspenderat material.

### Genmäle

Sökanden har 2016-02-17 inkommit med genmäle till gränsälvscommissionens yttrande. Sökanden anger att kraven på reningseffekt som commissionen ställer är rimliga efter utredning och åtgärd av inläckande vatten.

### Tjänsteyttrande miljö- och hälsoskyddsinspektören 2016-03-09

Den förändring som nu föreslås i anmälan avser ändring av begränsningsvärden för reningseffekten i % i stället för både % och halt. Dessutom föreslås ändrade beräkningsgrunder från årsmedelvärde till värden vid stickprov på utgående renat avloppsvatten.

<u>Föreslagna begränsningsvärden</u>	<u>i dag gällande gränsvärden</u>
BOD7 70%, stickprov	70 % och 60 mg/l stickprov
TotP 70 % , stickprov	70 % och 0,8 mg/l stickprov

Kontrollprogrammet innefattar idag 2 prov/år varav ett dygnsprov på utgående vatten, samt ett dygnsprov på inkommande avloppsvatten.

Mbn § 21forts

Dnr 2015.0200

**Motivering**

Anläggningen är dimensionerad för 100 pe och regleras i § 13 i förordning 1998:899.

Beslutet medger en mindre siffermässig lättnad i begränsningsvärdena då värdena för halter utgår, samt att sättet att kontrollera att begränsningsvärdena inte överskrids, skrivs in exakt.

Begränsningsvärden i form av halter ska inte användas enligt den tillsynsvägledning som tillsynsmyndigheterna fått under 2015.

Kontrollen genom provtagning har inte medgett bedömning av hur anläggningen klarat begränsningsvärdena. Därför bör antal dygnsprover öka från 1 dygnsprov/år till 2/ år.

Därutöver är kraven på reningseffekt rimliga med hänsyn till recipientens flöde och den belastning som utsläppet kan medföra.

Nämnden bör förelägga om en utredning som grundas på aktuella kontrollresultat samt plan för effektivisering av behandlingen av avloppsvatten. Utredningen skall särskilt redovisa hur inläckaget av dagvatten och grundvatten kan begränsas. Till planen skall fogas en kostnadskalkyl.

Nämnden bör förelägga sökanden om att inkomma med en ny anmälan för omprövning senast 2020-12-31.

**Övrigt**

Avgift är enligt kommunens taxa för miljötillsyn.

Bilaga: Hur man överklagar

---

Mbn § 22

Dnr 2015.0170

**Revisionsrapport – Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2015**

**Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av rapporten.  
Rapporten läggs till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Revisorernas rapport över styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2015 har lämnats in 2016-03-14.

Beredningsgruppen har 2016-03-15 informerats om att revisionsrapporten har lämnats in.

Rapporten har skickats som bilaga till kallelsen.

**Beslutsunderlag**

Rapport om styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2015

---

Mbn § 23

### **Aktuellt inom trafiknämnden**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnden beslutar att ha *Aktuellt inom trafiknämnden* som en stående punkt i dagordningen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Beredningsgruppen har 2016-03-15 diskuterat trafikfrågor. Nämndens vice ordförande Marianne Salometsä har i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-02-11, § 8 deltagit i NTF Norrbottens årsmöte i Luleå den 9 mars och kommer att informera om det i sammanträdet. För att lyfta upp trafiksäkerhetsfrågorna föreslog hon att miljö- och byggnadsnämnden tillika trafiknämnden skall ha en stående punkt om trafiken i varje nämnd.

#### **Sammanträdet**

Marianne Salometsä informerade om NTF Norrbottens årsmöte i Luleå den 9 mars 2016. Aktuella projekt 2016 gemensamma för hela Sverige är bland annat *Cykelhjälmer än hjärna* och *Trafiksäkerhet för asylsökande*. Aktuella projekt för NTF Norrbotten är bland annat *Uthyrning av trafiksäkerhetsutrustning* och *Hållplatsinventering (Trafikverkets modell, säkerhet, kvalitet, tillgänglighet, riskbedömning)*.

Projekt *Trafiksäkerhet för asylboende* är mycket aktuellt att få genomfört i Övertorneå. Även användning av cykelhjälmer och då speciellt bland de vuxna lyftes upp som en väldigt viktig säkerhetsåtgärd.

Trafiknämnden påpekar att stora gropar på Tingshusvägen är en fara för trafiken och måste åtgärdas omedelbart.

Vidare tas det upp att grindarna på Lärargatan som ska hindra genomfartstrafik på skolområdet lämnas öppna i samband med snöröjningen. Detta måste påpekas till snöröjningsentreprenören redan i upphandlingsskede.

Trafiksäkerhetsdag i samverkan med NTF Norrbotten kommer att ordnas i samband med Handlarnas Dag den 28 maj 2016.

Lars Martinell från NTF Norrbotten kommer att besöka trafiknämnden preliminärt den 16 juni 2016.

Mbn § 24

Dnr 2016.0026

**Kuivakangas 13:2 – Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för kyrkobyggnad****Beslut**

Miljö- och byggnadsnämnden avvaktar länsstyrelsens dispensbeslut om landskapsbildsskydd och strandskydd innan ansökan om bygglov behandlas.

**Sammanfattning av ärendet**

Föreningen Särkilax kyrkas vänner har 2016-03-16 lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av en kyrkobyggnad på 50 m<sup>2</sup> på fastigheten Kuivakangas 13:2. Platsen ligger vid minneskorset *Särkilax kapell* mellan väg 99 och Torneälven.

Enligt bifogat utkast till projektbeskrivning ”Särkilax kyrka 400 år” kommer kyrkan att vara en replik av den kyrka som vårfloden spolade bort sannolikt år 1617. Nybyggnaden ska vara både storleksmässigt och till utformning så nära den ursprungliga kyrkan som möjligt.

Eftersom strandskyddet gäller på hela området har sökanden även lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens.

**Ärendets handläggning**

Efter att länsstyrelsen har kontaktats i ärendet har det framkommit att utöver strandskyddet gäller även landskapsbildsskyddet på det aktuella området. Sökanden har informerats om att de ska söka dispenserna från strandskydd och landskapsbildsskydd hos länsstyrelsen.

---

Mbn § 25

### Återrapportering av delegationsbeslut

#### Beslut

Återrapporteringen godkänns.

1. Livsmedelsinspektören har beslutat om registrering av livsmedelsanläggning, Svarträvens skolkök, på fastigheten Haapakylä 41:1. Sökande är Barn- och utbildningsnämnden, Övertorneå kommun. Avgiften är enligt gällande taxa.

2. Miljö- och byggnadsnämndens handläggare har beviljat ett parkerings-tillstånd för handikappade.

3. Miljö- och byggansvarig har beviljat följande bygglov. Avgifterna är enligt gällande taxa.

- Nybyggnad av timrad stuga på fastigheten Kuivakangas 20:15

- Nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad på fastigheten Persomajärvi 2:2

- Tillbyggnad av fritidshus med inglasat uterum på fastigheten Armasjärvi 16:1.

- Uppsättning av skyltar på fastigheten Matarengi 10:27, adress Skolvägen 2.

- Uppsättning av fasadskylt på fastigheten Matarengi 1:38, adress Matarengivägen 25.

- Montering av garageport, flyttning av pannrum och uppsättning av ny skorsten på fastigheten Turtola 3:4.

4. Miljö- och byggansvarig har beviljat följande startbesked. Avgifterna är enligt gällande taxa.

- Installation av eldstad och rökkanal på fastigheten Pello 1:45.

- Installation av eldstad och rökkanal på fastigheten Juoksengi 15:15.

- Nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Juoksengi 27:1.

5. Miljö- och byggansvarig har beviljat rivningslov för rivning av telebyggnad på fastigheten Ruskola 12:21 och på fastigheten Juoksengi 17:4. Avgifterna är enligt gällande taxa.

Mbn § 27

### Delgivningar

### Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

1. Länsstyrelsens beslut om avskrivning av ärende om återställande av markområde efter vägbyggnation, Mettjärvi, Övertorneå kommun.
2. Länsstyrelsens tillstånd till Br Sirviö Åkeri AB till transport av avfall som inte är farligt avfall.
3. Länsstyrelsens information - Bergtäkter kan omfattas av Seveso-lagstiftningen , hur berör det dig?
4. Länsstyrelsens upphävande av bygglovsbeslutet för överbyggnad till minireningsverk på fastigheten Koutojärvi 3:3. Ärendet hänvisas till nämnden för ny handläggning.
5. Information från Naturvårdsverket – kontaktmyndighetens utlåtande över vindkraftsparken Reväsvaara, Ylitornio kommun, Finland.
6. Miljö- och hälsoskyddsinspektörens sammanställning av elanvändning och elproduktion i Övertorneå kommun.
7. NTF Norrbottens Årsredovisning 2015 och Verksamhetsinriktning 2016.
8. Övertorneå Entreprenad AB:s rapport om mellanlagring av aska hos Övertorneå Entreprenad 2015-01-01 – 2015-12-31.

\_\_\_\_\_

Justerades sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Mbn § 28

**Boverkets webbutbildningar för politiker i miljö- och byggnadsnämnden -- fortsättning**

**Sammanträde**

Miljö- och byggnadsnämnden tittar igenom Boverkets webbutbildning *Introduktion i PBL för politiker*, avsnitt 3 "Detaljplan".

**Sammanfattning av ärendet**

Boverket har lagt ut ett antal webbutbildningar på sin hemsida [www.boverket.se](http://www.boverket.se).

Nämnden har tittat igenom avsnitt 1 "Vad är PBL" och avsnitt 2 "Översiktsplan" i *Introduktion i PBL för politiker*.

Avsnitt 3 handlar om detaljplan, avsnitt 4 om lov- och byggprocess och avsnitt 5 om byggnadsnämndens tillsyn.

---